


## Absauganlage/Staubabscheider DTX-1500



Das Modell DTX 1500 ist ein leistungsfähiger Staubabscheider mit 400V Motor für den anspruchsvollen Dauereinsatz.

Das Gerät ist für den Einsatz in Industrie und Gewerbe entwickelt worden und zeichnet sich durch einen hohen Luftdurchsatz und den 50 L Sammelbehälter aus.

Der DTX 1500 kann mit einem Absaugarm als mobile Absaugung eingesetzt oder mit einem Schlauch/Rohr direkt an eine Maschine angeschlossen werden.



**Punktabsaugung für große Mengen Staub,  
Feinstaub und Späne  
100% Made in EU**




## Highlights des DTX-1500



### Highlights des DTX-1500

- 400V-Motor, geeignet für den wartungsfreien Dauereinsatz
- Inklusive Schalldämpfer
- 1.500 m<sup>3</sup>/Std. Luftdurchsatz
- 34 mBar Saugdruck
- Sternfilter der Klasse M mit 3 m<sup>2</sup> Filterfläche (bis zu 99,9% Abscheidegrad)
- Optional: HEPA H14-Filter (bis zu 99,995% Abscheidegrad)
- Inklusive Filterabrüttler (manuell)
- Inklusive 50-Liter-Auffangbehälter mit Schnellverschluss
- Optional mit Absaugarm 2m x 100 mm
- Industriequalität - 100% Made in EU
- Optional: Zertifiziert 3GD für ATEX-Zone 2-22



**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Technische Daten DTX 1500



### Technische Daten

- **Artikelnummer: AM-1500**
- Motor: Radialventilator, 2,2 kW
- Spannung: 400 V / 50 Hz
- Luftmengenleistung: 1.500 m<sup>3</sup>/Std.
- Saugdruck: 3.400 Pa
- Sauganschluss: ø 100 mm, frei wählbar
- Optional: Absaugarm ø 100 mm , 2 m
- Auffangbehälter: 50 Liter, ø460 mm
- Filterreinigung: Manueller Filterabrüttler
- Hauptfilter: Taschenfilter antistatisch, Klasse M, 30.000 cm<sup>2</sup>
- Optional: HEPA-H14-Filter (Klasse H)
- Lautstärke, 3m: 76 dBA
- Maße: 800x660x1680 mm (TxBxH)
- Gewicht: 87 Kg
- Optional: Zertifiziert 3GD für ATEX-Zone 2-22

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)



## Zubehör des DTX-1500



### 3m<sup>2</sup> Filter Klasse M

- Art.Nr. AM-1500-01
- 3 m<sup>2</sup> Polyesterfilter in Sternform
- Hochwertiger antistatischer Filter der Klasse M
- Abscheidegrad bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1µm
- Gute Filtration und dauerhafte Luftdurchströmung



### Mobiler Sammelbehälter

- Robuste Bauweise aus Stahl - große Stabilität
- Für schweres abgesaugtes Material
- Absenkbar auf 4 eigene Rollen
- Einfaches Entleeren des gesammelten Materials

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH | Äußere Oberaustr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

## Zubehör DTX-1500

### HEPA H14 Feinstaub-Filter

- Art.Nr. AM-DTX-1500HF
- Feinstaubfilter der Klasse H14 (EN 1822)
- 2,2 m<sup>2</sup> Glasfaserfilter für Feinstaub oder toxische Verunreinigungen
- Abscheidegrad bis zu 99,995% bei einer Partikelgröße von 0,1 - 0,3 µm



### 2m Absaugarm

- Art.-Nr.: AM-1500-Arm
- Verstellbarer Absaugarm aus Edelstahl
- Ø 100 mm, 2m Länge
- Frei schwenkbar und verstellbare Gelenke
- Inklusive Absaughaube mit Griff



**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)